

# HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



## Qualität, Produktivität und Sicherheit – die nächste Generation

HP LaserJet Drucker ermöglichen eine hohe Produktivität im Büro mit einem intelligenten, optimierten Design, das zuverlässig ist und reibungslos funktioniert. Setzen Sie auf erstklassige Qualität, maximale Betriebszeiten und die höchste Sicherheit der Branche<sup>1</sup> – alles, was Unternehmen benötigen, um weiter erfolgreich zu sein.



Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Highlights

- Die weltweit höchste Drucksicherheit<sup>1</sup>
- JetIntelligence Technologie
- Vielfältiges Kartuschenangebot
- Professionelle Farbdrucke
- Minimale Unterbrechungen, maximale Produktivität



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

### Professionelle Farbdrucke

- Drucken Sie hochwertige Dokumente in professioneller Qualität mit Bildern und Grafiken in lebendigen Farben.
- Spezieller Druckmodus für ein breiteres Farbspektrum – ein zusätzliches Maß an Lebendigkeit für Dokumente und Marketingmaterialien.
- Gleichbleibende professionelle Qualität und Leistung - Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie und Trommeln.
- Professionalität auf jeder Seite – mit lebendigen, hochwertigen Farbdrucken, welche die Zeit überdauern.

### Minimale Unterbrechungen, maximale Produktivität

- Wechseln Sie Toner und Trommel in Sekundenschnelle. Beide sind leicht zugänglich und sind bereits im Lieferumfang enthalten.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet Drucker, der für maximale Produktivität konzipiert ist.
- Diesen Drucker können Sie mit einer breiten Palette an Zubehör für die Papierzuführung genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
- Die Ausdrücke sind im Handumdrehen fertig – keine Wartezeit. Dieser HP LaserJet ist schnell betriebsbereit und bietet hohe Druckgeschwindigkeiten – bis zu 41 Seiten/Min.<sup>2</sup>

### Die weltweit höchste Drucksicherheit<sup>1</sup>

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte überprüft seinen Betriebscode und repariert sich selbst nach Angriffen.
- Die dauerhaften Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und Malware zu verhindern.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und zu stoppen.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch geprüft, um festzustellen, ob es sich um einen authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

## Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise M751dn abgebildet

1. 250-Blatt-Ausgabefach
2. Vordere Klappe (Zugriff auf JetIntelligence Tonerkartuschen und Bildtrommeln)
3. Automatischer beidseitiger Druck
4. Papierzuführung 2 für 550 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A3
5. Einbauschlacht für Lösungsmodulare der 2. Generation (zum Anschließen von Zubehör und Drittanbieterlösungen)
6. 6,9 cm großes Farbdisplay mit 24-Tasten-Ziffernfeld
7. Leicht zugänglicher USB-Port
8. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1 für Druckmedien bis zur Größe 305 x 457 mm und SRA3
9. Rechte Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
10. Steckplatz für Kabel-Sicherheitschloss
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss
13. Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss



## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

<b>Zubehör</b>	<b>W2000A</b> HP 658A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (7.000 Seiten)
	<b>W2000X</b> HP 658X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (33.000 Seiten)
	<b>W2001A</b> HP 658A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten)
	<b>W2001X</b> HP 658X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (28.000 Seiten)
	<b>W2002A</b> HP 658A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten)
	<b>W2002X</b> HP 658X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (28.000 Seiten)
	<b>W2003A</b> HP 658A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten)
	<b>W2003X</b> HP 658X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (28.000 Seiten)
	<b>W2004A</b> HP 660A Original LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten)
	<b>W2000XC</b> HP 658X Schwarz Contract LaserJet Tonerkartusche (33.000 Seiten)
	<b>W2001XC</b> HP 658X Cyan Contract LaserJet Tonerkartusche (28.000 Seiten)
	<b>W2002XC</b> HP 658X Gelb Contract LaserJet Tonerkartusche (28.000 Seiten)
	<b>W2003XC</b> HP 658X Magenta Contract LaserJet Tonerkartusche (28.000 Seiten)
<b>Zubehör</b>	<b>2EH31A</b> Support für HP LaserJet MFP Faxmodem 700
	<b>3JN69A</b> HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
	<b>4QL32A</b> HP Legic Secure USB Reader
	<b>5EL03A</b> HP Sicheres Festplattenlaufwerk mit FIPS-Validierung (TAA-konform)
	<b>B5L28A</b> HP Interne USB-Anschlüsse
	<b>B5L29A</b> HP Sichere Hochleistungsfestplatte
	<b>B5L31A</b> HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness)
	<b>E5K48A</b> HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz)
	<b>E5K49A</b> HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900NW Printserver
	<b>T3V27A</b> HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach
	<b>T3V28A</b> HP LaserJet Druckerunterstand
	<b>T3V29A</b> HP Color LaserJet 2x550-sheet-Papierzuführung und Unterstand
	<b>T3V30A</b> HP LaserJet 2700-Blatt-Großraummagazin und Unterstand
	<b>X3D03A</b> HP Universal USB Proximity Kartenlesegerät
<b>Y7C05A</b> HP HIP2 Keystroke Reader	
<b>Service und Unterstützung</b>	<b>UB5C3E</b> HP 3 Jahre, am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet M751
	<b>UB5C4E</b> HP 4 Jahre, am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet M751
	<b>UB5C5E</b> HP 5 Jahre, am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet M751
	<b>UB5D2PE</b> HP 1 Jahr, nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet M751
	<b>UB6X3PE</b> HP 2 Jahre, nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet M751

## Technische Daten

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
<b>Produktnummer</b>	T3U44A
<b>Funktionen</b>	Drucken
<b>Bedienfeld</b>	QVGA mit 6,86 cm (2,7 Zoll), LCD (Farbgrafik); Drehbar (Neigung einstellbar) Display mit 24-Tasten-Ziffernfeld
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit <sup>1</sup>	<b>Schwarz (A4, normal)</b> Bis zu 41 Seiten/Min.; <b>Farbe (A4, normal)</b> : Bis zu 41 Seiten/Min.; <b>Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck)</b> : Bis zu 41 Bilder/Min.; <b>Farbe (A4, beidseitiger Druck)</b> : Bis zu 41 Bilder/Min.;
Ausgabe der ersten Seite <sup>2</sup>	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit)</b> : Nur 5,7 Sek.; <b>Farbe (A4, betriebsbereit)</b> : Nur 6,1 Sek.; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)</b> : Nur 11,5 Sek.; <b>Farbe (A4, Ruhemodus)</b> : Nur 11,5 Sek.;
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal)</b> : Bis zu 1200 x 1200 dpi; <b>Farbe (optimal)</b> : Bis zu 1200 x 1200 dpi; <b>Technologie</b> : HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi);
Monatliches Druckvolumen <sup>3</sup>	Bis zu 150.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b> <sup>4</sup> : Bis zu 40.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint™
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriftarten, 92 interne, skalierbare Schriftarten bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-Schriftarten (Calibri, Cambria); Zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> verfügbar
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs</b> Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaler Druckbereich : 310 x 447 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	1,2 GHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0 rückseitige Host-Anschlüsse; 1 frontseitiger USB 2.0 Hostanschluss; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule der 2. Generation (HIP2)
Optional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A (Dual Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktion); HP Jetdirect 2900nw Druckserver J8031A (Dual Band Wireless-Sender)
Wireless	Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A (Dual Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktion); HP Jetdirect 2900nw Druckserver J8031A (Dual Band Wireless-Sender)
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ zertifiziert; Google Cloud Print™; HP Roam
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netzwerkfunktionen	Ja, über integrierten HP Jetdirect Ethernet Printserver (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11b/g/n Wireless-Netzwerk (optional)
<b>Festplatte</b>	Optionale HDD mit 500 GB: Sichere HP Hochleistungsfestplatte (500 GB) B5L29A; Sichere HP FIPS-140-2 Festplatte 5EL03A
<b>Speicher</b>	<b>Standard</b> : 1,5 GB; <b>Maximal</b> <sup>5</sup> : 2 GB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard</b> : 2; <b>Maximal</b> : 6
Medientypen	Papier (Normalpapier, schweres Papier, extraschweres Papier, Glanzpapier, leichtes Papier, Recyclingpapier, strapazierfähiges Papier), Umschläge, Etiketten, Glanzfolie, Fotokarton, Transparentfolien
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch)</b> : Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt: 64 x 127 bis 320 x 457,2 mm; 550-Blatt-Papierzuführung 2: 148 x 148 bis 297 x 431,8 mm; Optionale 1 x 550-Blatt- und 2 x 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand: 148 x 148 bis 320 x 457,2 mm; Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: 279,4 x 210 bis 297 x 215,9 mm <b>Unterstützt (metrisch)</b> : Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Optionale 1 x 550-Blatt- und 2 x 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: A4-Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Postkarten (JIS), DPostcard (JIS), Umschläge: B5, C5, C6, DL; 550-Blatt-Papierzuführung 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Optionale 1 x 550-Blatt- und 2 x 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: A4-Standard-Medienformate für alle Papierfächer

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M751dn</b>
<b>Produktnummer</b>	T3U44A
Druckmedienverarbeitung	<b>Standardpapierzuführung:</b> 100-Blatt-Mehrzweckpapierzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung <b>Standardausgabe:</b> 250-Blatt-Ausgabefach <b>Papierzuführung optional:</b> Bis zu zwei hinzufügen: 1 x 550-Blatt-Papierfach; Bis zu eines hinzufügen: 2 x 550-Blatt-Papierfach und Unterstand, Großraummagazin für 2.700 (1.600 + 1.100) Blatt und Unterstand oder Unterschrank
Mediengewichte	Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt: 60 bis 300 g/m <sup>2</sup> ; 550-Blatt-Papierzuführung 2: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ; Optionale 1 x 550-Blatt- und 2 x 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ; Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
Papierzuführungskapazität	<b>Fach 1:</b> Blatt: 100 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparentfolien: 50; Umschläge: 10; Etiketten: 50 <b>Fach 2:</b> Blatt: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparentfolien: 200; Etiketten: 200 <b>Fach 3:</b> Blatt: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparentfolien: 200; Etiketten: 200 <b>Maximal:</b> Bis zu 4.450 Blatt (Papier mit 80 g/m <sup>2</sup> )
Ausgabefachkapazität	<b>Standard:</b> Bis zu 250 Blatt Briefumschläge: Bis zu 50 Umschläge Transparentfolien: Bis zu 150 Blatt <b>Maximal:</b> Bis zu 250 Blatt
<b>Kompatible Betriebssysteme<sup>6</sup></b>	Windows Client OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter, Windows Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Druckertreiber; weitere Informationen über die unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter: <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , Geben Sie in das Suchen-Feld den Produktnamen ein und suchen Sie nach dem Produkt, klicken Sie auf Bedienungsanleitungen und geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach der Bedienungsanleitung, suchen Sie nach Ihrer (Produktname) - Bedienungsanleitung, suchen Sie nach den unterstützten Betriebssystemen, UPD PCL6 / PS Druckertreiber, unterstützte Betriebssysteme. Weitere Informationen über die unterstützten Betriebssysteme finden sich unter: <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Zertifizierung - bis zu Citrix Server 7.18; weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Weitere Informationen zu Linux finden Sie unter: <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Weitere Informationen zu Unix finden Sie unter: <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; Informationen zu UPD PCL6 / PS Druckertreibern, die kompatible Netzwerkbetriebssysteme unterstützen, finden Sie unter: <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	<b>Windows:</b> 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser, zusätzliche Hardwareanforderungen an das Betriebssystem finden sich auf <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss; zusätzliche Hardwareanforderungen an das Betriebssystem finden sich unter <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Mitgelieferte Software</b>	Im Lieferumfang sind keine Softwarelösungen enthalten, diese finden Sie nur auf: <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Sicherheitsmanagement</b>	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Druckertreiber (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Druckerabmessungen (B x T x H) <sup>7</sup>	<b>Minimal:</b> 556 x 589 x 399 mm; <b>Maximal:</b> 1051 x 992 x 443 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	786 x 736 x 558 mm
Druckergewicht <sup>8</sup>	45,1 kg
Paketgewicht	52,9 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Temperatur:</b> 10 bis 32,5 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Lagerbedingungen</b>	<b>Temperatur:</b> -20 bis 40 °C
<b>Geräuschpegel<sup>9</sup></b>	<b>Schallleistungspegel:</b> 6,6 B(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 51 dB(A)
<b>Stromversorgung<sup>10</sup></b>	<b>Voraussetzungen:</b> Eingangsspannung: 220 bis 240 V nominal (+/-10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Energieverbrauch:</b> 870 Watt (max. beim Drucken), 850 Watt (beim Drucken), 48 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,6 Watt (Ruhemodus), 0,6 Watt (HP Auto-off/Auto-on) 0,08 Watt (Auto-off), 0,08 Watt (ausgeschaltet); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blauer Engel: 1,93 kWh/Woche; Energy Star: 1,91 kWh/Woche; <b>Netzteiltyp:</b> Integriertes 115-V oder 220-V-Netzteil;
<b>Technologie mit Energieersparnis</b>	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie
<b>Prüfzeichen<sup>12</sup></b>	CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032:2012 – Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR®-qualifiziert; EPEAT® Silver; CECP; <b>Entspricht dem Blauen Engel Ja</b> , Blauer Engel DE-UZ 205 – nur bei Verwendung von Original HP Zubehör gewährleistet
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in Japan
<b>Lieferumfang<sup>13</sup></b>	HP Color LaserJet Enterprise M751dn Drucker; Vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (je 1 Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta); Kurzanleitung (Leitfaden zur Inbetriebnahme); Netzkabel
<b>Garantie</b>	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den professionellen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie bei Ihrem Vertragshändler oder unter: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .

## Fußnoten

<sup>1</sup> Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, einen Angriff erkennen und automatisch stoppen und danach bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>2</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

<sup>2</sup> Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

<sup>3</sup> Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.

<sup>4</sup> HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

<sup>5</sup> Die Konfigurationssseiten werden nach der Installation von 1 GB DIMM einen maximalen Speicherplatz von 2 GB melden. Dies ist ein erwartetes Verhalten dieses Produkts.

<sup>6</sup> Solution-Software verfügbar unter <http://www.123.hp.com>.

<sup>7</sup> Ohne herausgezogenes Papierfach.

<sup>8</sup> Mit Druckkartuschen.

<sup>9</sup> Bei Angaben zur Geräuschemission sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 41 Seiten/Min.

<sup>10</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

<sup>11</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

<sup>12</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.

<sup>13</sup> Standard-Kartuschen sind im Lieferumfang enthalten; Ergiebigkeit: 7.000 Seiten Schwarz-Weiß und 6.000 Composite-Farbseiten (C/M/G). Trommeln im Lieferumfang enthalten; Ergiebigkeit: 65.000 Seiten in Schwarzweiß und Farbe. Die Angaben zur Ergiebigkeit (Schwarzweiß) basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die durchschnittliche Reichweite für Composite (Cyan/Magenta/Gelb) wurde gemäß ISO/IEC 19798 und kontinuierlichen Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieverklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-4653, Juni 2019

